

# Medicin og bilkørsel

---



## Medicin og bilkørsel

Når du tager medicin, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvornår du må køre bil. Begrænsningerne gælder specielt, hvis du får smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin.

### Smertestillende medicin

#### Du må ikke køre bil, hvis:

- du får stærk smertestillende medicin som stikpiller eller injektioner
- du er i behandling med et korttidsvirkende morfinpræparat, bl.a. præparaterne: Morfin, Tramadol Dolol, Nobligan og Tradolan (se doser nedenfor). Herudover Ketogan, Oxynorm, Mandolgin og Tadol
- din samlede døgn dosis af smertestillende medicin overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:

TABEL 1 <sup>1</sup>	Eksempler på handelsnavne	Maksimal dosis
Generisk navn*		
<b>Morfin</b>	Contalgin, Doltard, Malfin	360 mg
<b>Oxycodon</b>	Oxycontin	110 mg
<b>Metadon</b>	Metadon	120 mg
<b>Hydromorfon</b>	Jurnista	32 mg
<b>Fentanyl</b>	Durogesic, Matrifen	100 myg/t
<b>Tramadol</b>	Dolol R, Tradolan R, Nobligan R	400 mg
<b>Buprenorfin</b>	Transtec, Norspan, Temgesic	Ingen
<b>Tapentadol</b> <sup>2</sup>	Palexia Depot	500 mg

\*Det generiske navn er den kemiske betegnelse for stoffet, der står med små bogstaver under handelsnavnet

<sup>1</sup> Kilde: Sundhedsstyrelsens vejledning 9584 af 10.10.2013 om vurdering af helbreds krav til førere af motorkøretøjer

<sup>2</sup> Kilde: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

## Beroligende medicin og sovemedicin

Du må ikke køre bil, hvis du er i behandling med et af lægemidlerne i tabel 2 nedenfor:

TABEL 2 <sup>3</sup>	
Generisk navn	Eksempler på handelsnavne
<b>Flunipam</b>	Flunitrazepam
<b>Nitrazepam</b>	Nitrazepam, Apodorm, Pacisyn
<b>Alprazolam</b>	Alprazolam, Alprox, Tafil
<b>Bromazepam</b>	Bromam, Lexotan
<b>Chlordiazepoxid</b>	Klopoxid, Risolid
<b>Clobazam</b>	Frisium
<b>Diazepam</b>	Apozepam, Diazepam, Hexalid, Stesolid
<b>Lorazepam</b>	Lorazepam, Temesta
<b>Clonazepam</b>	Rivotril

For øvrig beroligende medicin og sovemedicin gælder det, at du ikke må køre bil, hvis din samlede døgndosis overstiger de doser, der er anført i tabellen nedenfor:

TABEL 3 <sup>4</sup>		
Generisk navn	Eksempler på handelsnavne	Maksimal dosis
<b>Lormetazepam</b>	Pronoctan	1 mg
<b>Triazolam</b>	Halcion	0,125 mg
<b>Zaleplon</b>	Sonata	10 mg
<b>Zolpidem</b>	Nimadorm, Stilnoct, Zolpidem, Zopiclon	10 mg
<b>Zopiclon</b>	Imoclone, Imovane, Imozop	7,5 mg
<b>Oxazepam</b>	Alopam, Oxabenz, Oxapax, Oxazepam	30 mg

<sup>3</sup> Kilde: Se note 1

<sup>4</sup> Kilde: Se note 1

**Udarbejdet af:**  
Køge Tværfagligt Smertecenter

